

Artikel	22 50223000		
Name	Vollsichtbrille „Sirius“		
Beschreibung	<p>Leichtgewicht Silikonrahmen sorgt für besten Tragekomfort und höchstem Schutz vor chemischen Spritzern Ergonomischer Rahmen belibt weich und resistent auch bei extremen Temperaturen Uneingeschränktes Sichtfeld Über den meisten Korrekturbrillen zu tragen Material: Sichtscheibe aus Polycarbonat, Farbe der Gläser: klar Rahmenfarbe: grau Gewicht: 88g</p>		
Verpackung	Einzelverpackung im Polybeutel		
Größe	Einheitsgröße		
Eigenschaften	EN 166, EN 170 Optische Klasse 1 (F) – Schutz vor Stoß mit Geschwindigkeit von 45 m/s (K) – Anti-Kratz (N) – Anti-Beschlag (B) – Mittlere Schlagenergie (3) – Flüssigkeiten (4) – Grobstaub		
Einsatzbereiche	<input checked="" type="checkbox"/>	Feinmechanik	<input checked="" type="checkbox"/> Laborarbeiten
	<input checked="" type="checkbox"/>	Fräs- und Dreharbeiten	in schmutziger Umgebung
	<input checked="" type="checkbox"/>	Schleifarbeiten	in trockener Umgebung
	<input checked="" type="checkbox"/>	Montagearbeiten	in feuchter Umgebung
	<input type="checkbox"/>	Heimwerken	
	<input type="checkbox"/>	Schweissen	
	<input type="checkbox"/>	Grobe Putzarbeiten	
Norm	EN 166:2001 - persönlicher Augenschutz- allgemeine Anforderungen EN 170:2002 - Persönlicher Augenschutz - Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch  Opt. Kl. 1		
Pflegehinweis			Nur mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen. Vor Anwendung spezieller Desinfektionsmittel, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Lagerung	Bei der Entsorgung des Artikels sind die nationalen Vorschriften zu beachten.		
Entsorgung	Bei der Entsorgung des Artikels sind die nationalen Vorschriften zu beachten.		
Einschränkungen	Diese Schutzbrille ist insbesondere nicht geeignet für Teilchen hoher Geschwindigkeit (z.B. Bolzentreibwerkzeuge), Laserstrahlen, Temperaturen über 55 ° Celsius, Störlichtbögen, Schmelzmetalle, ansteckende Stoffe oder Organismen. Produkt 3 Jahre nach dem Kaufdatum nicht mehr verwenden.		



Kontakt Contact	Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH EDE Platz 1 42389 Wuppertal T +49 (202) 6096-1424
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------